

Wiederzulassungstabelle für Kindertagesstätten und Schulen

Stand Juli 2024

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten Person	Ausschluss Kontaktpersonen	Meldepflicht an das Gesundheitsamt	Maßnahmen
3-Tage-Fieber	7-14 Tage	24 h fieberfrei	Nein	Nein	
Ansteckende Bindehautentzündung	5-12 Tage	Wenn kein Sekret/Rötung mehr vorhanden ist, nur bei Adenoviren Attest erforderlich	Nein	Ja, ab 2 Fällen	 Desinfektion mit viruzidem Desinfektionsmittel
Borkenflechte (Impetigo contagiosa)	2-10 Tage	24h nach Beginn der Antibiotikagabe möglich, sonst nach Abheilen der betroffenen Hautareale	Nein	Ja - auch Verdachtsfälle	
Erkältungskrankheiten					
• ohne Fieber		Kein Ausschlussgrund	Nein	Nein	
• mit Fieber (>38°C)		24 h fieberfrei			
Grippe (Influenza)	1-2 Tage	Nach Genesung	Nein	Ja, ab 2 Fällen	 Impfung
Hand-Mund-Fuß-Krankheit	1-30 Tage	Nach Genesung	Nein	Nein	
Hepatitis A/E	15-50 / 64 Tage	nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja - auch Verdachtsfälle	 Impfung Hepatitis A und B
Keuchhusten (Pertussis)	7-20 Tage	5 Tage nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach 21 Tagen	Ärztliche Rücksprache	Ja - auch Verdachtsfälle	 Impfung
Kopfläuse		Unmittelbar nach 1. Behandlung, bei wiederholter Infektion Rücksprache mit dem Gesundheitsamt empfohlen	Nein, aber Kontrolle erforderlich	Ja	 2. Behandlung nach 8 Tagen
Krätze (Skabies)	14-42 Tage	Nach Behandlung und ärztlicher Rücksprache	Ärztliche Rücksprache, evtl. Mitbehandlung	Ja - auch Verdachtsfälle	 Nachkontrolle nach 14 Tagen
Magen-Darm-Erkrankungen					
• Norovirus/Rotavirus	6 - 48 Stunden	Bei Kindern <6 Jahren Frühestens 48 h nach letztem Erbrechen oder Durchfall	Nein	Ja, ab 2 Fällen, bei Kindern <6 Jahren auch Einzelfälle	 Impfung (Rotaviren)
• Salmonellen	6 - 72 Stunden				
• Campylobacter	2 - 5 Tage				
• Unbekannter Erreger					
Masern	8-21 Tage	Nach ärztlicher Beurteilung und frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags	Ja, nicht-Immune	Ja – auch Verdachtsfälle	 Impfung
Mumps	12-25 Tage	Nach Abklingen der Symptome, jedoch frühestens 5 Tage nach Beginn der Erkrankung möglich	Ja, nicht-Immune	Ja – auch Verdachtsfälle	 Impfung
Herpes	2-12 Tage	Nach Genesung	Nein	Nein	
Ringelröteln	7-14 Tage	Mit Beginn des Ausschlags	Nein	Nein	
Röteln	14-21 Tage	Nach Abklingen der Symptome, frühestens 8 Tage nach Beginn des Ausschlags	Ja, nicht-Immune	Ja	 Impfung
Scharlach, Streptokokken A-Mandelentzündung	1-3 Tage	24h nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Genesung	Nein	Ja - auch Verdachtsfälle	
Windpocken	8-28 Tage	Nach Abheilen der Bläschen	Ja, nicht-Immune (16 Tage)	Ja - auch Verdachtsfälle	 Impfung
Seltene Krankheiten					
Cholera	1-5 Tage	nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Ja - Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja - auch Verdachtsfälle	
Diphtherie	2-8 Tage	nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Ja	Ja - auch Verdachtsfälle	 Impfung
Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis	2-4 Tage	nach Antibiotikagabe und Genesung	Ja, Rücksprache mit Gesundheitsamt, evtl. Antibiotikaprophylaxe	Ja - auch Verdachtsfälle	 Impfung
EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli)	2-10 Tage	nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Ja, Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	
Meningokokken-Infektion	2-10 Tage	nach Antibiotikagabe und Genesung	Ja, Rücksprache mit Gesundheitsamt, evtl. Antibiotikaprophylaxe	Ja - auch Verdachtsfälle	 Impfung
Pfeiffersches Drüsenfieber (Epstein-Barr-Virus)	7-30 Tage	nach Genesung	Nein	Ja, ab 2 Fällen	
Poliomylitis (Kinderlähmung)	3-14 Tage	nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Ja, Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	 Impfung
Shigellenruhr/ Shigellose	12-96 Stunden	Attest erforderlich	Ja, Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	
Tuberkulose	6-8 Wochen	nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Untersuchung und Attest erforderlich	Ja - auch Verdachtsfälle	
Typhus/ Paratyphus	3-10 Tage	nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Ja	Ja	

* angelehnt an der Wiederzulassungstabelle Aachen

Gesundheitsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Herdstraße 4
78050 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721 / 913-7190
Fax: 07721 / 913-8918
E-mail: Gesundheitsamt@irasbk.de



Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen



Handkontaktflächen desinfizieren



Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel



Verstärkte Händehygiene



Geschirr in der Spülmaschine ≥ 60°C

